

Top View 10*10(mm) 共挤防断款









板宽 PCB Width（mm）	8
重量 Weight（g/m）	95
截面尺寸 Section size（mm）	10*10
发光角度 Beam angle	120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)






发光方向:正发光
Lighting Direction: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes










出线堵头 End cap with hole	尾塞 End cap no hole	安装卡扣 Aluminum Clip	铝型材 Aluminum Profile	可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 10*10(mm) 共挤防断款









板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	93
截面尺寸 Section size(mm)	10*10
发光角度 Beam angle	180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)





发光方向:三面正发光
Lighting Direction: 3 sides Top Lighting
剪刀口 Cutting Mark Yes



出线堵头
End cap with hole

尾塞
End cap no hole

安装卡扣
Aluminum Clip


铝型材
Aluminum Profile


可弯曲型材
Flexible Profile


Top View 10*10(mm) 三色共挤防断款







板宽 PCB Width（mm）	8
重量 Weight（g/m）	105
截面尺寸 Section size（mm）	10*10
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	



发光方向:正发光
Lighting Direction: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole





尾塞
End cap no hole






安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile


可弯曲型材
Flexible Profile


Top View 12*12(mm) 共挤防断款








板宽 PCB Width(mm)	8/10
重量 Weight(g/m)	115
截面尺寸 Section size(mm)	12*12
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	



发光方向:正发光
Lighting Dairection: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes










出线堵头 End cap with hole	尾塞 End cap no hole	安装卡扣 Aluminum Clip	铝型材 Aluminum Profile	可弯曲型材 Flexible Profile


Top View 12*12(mm) 三色共挤防断款







板宽 PCB Width（mm）	8
重量 Weight（g/m）	135
截面尺寸 Section size（mm）	12*12
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	




发光方向:正发光
Lighting Direction: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes





出线堵头 End cap with hole	尾塞 End cap no hole	安装卡扣 Aluminum Clip	铝型材 Aluminum Profile	可弯曲型材 Flexible Profile


Top View 15*15(mm) 共挤防断款







板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	175
截面尺寸 Section size(mm)	15*15
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	




发光方向:正发光
Lighting Dairection: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes





出线堵头 End cap with hole	尾塞 End cap no hole	安装卡扣 Aluminum Clip	铝型材 Aluminum Profile	可弯曲型材 Flexible Profile


Top View 16*16(mm) 三色共挤防断款







板宽 PCB Width(mm)	8/10
重量 Weight(g/m)	250
截面尺寸 Section size(mm)	16*16
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	



发光方向:正发光
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes





出线堵头 End cap with hole	尾塞 End cap no hole	安装卡扣 Aluminum Clip	铝型材 Aluminum Profile	可弯曲型材 Flexible Profile


Top View 20*20(mm) 三色共挤防断款







板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	291
截面尺寸 Section size(mm)	20*20
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	



发光方向:正发光
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile





可弯曲型材
Flexible Profile


Top View 20*20(mm) 三色共挤防断款








板宽 PCB Width(mm)	12
重量 Weight(g/m)	340
截面尺寸 Section size(mm)	20*20
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	



发光方向:正发光
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile


Top View 6*10(mm) COB共挤防断款







板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	55
截面尺寸 Section size(mm)	6.5*10
发光角度 Beam angle	120°



发光方向:正发光
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole





安装扣件
Plastic clip


Top View 20*10(mm) 三色共挤防断款







板宽 PCB Width（mm）	8
重量 Weight（g/m）	185
截面尺寸 Section size（mm）	20*10
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	



发光方向:正发光
Lighting Direction: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole


尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile

Top View 20*14(mm) 共挤防断款









板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	235
截面尺寸 Section size(mm)	20*14
发光角度 Beam angle	120°


铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)






发光方向: 正发光
Lighting Direction: Top lighting


剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 End cap with hole	尾塞 End cap no hole	安装卡扣 Aluminum Clip	铝型材 Aluminum Profile


Top View 13*13(mm) 共挤防断款







板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	150
截面尺寸 Section size(mm)	13*13
发光角度 Beam angle	180°



发光方向:正发光
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Plastic clip

Side View 10*10(mm) 共挤防断款









板宽 PCB Width(mm)	5
重量 Weight(g/m)	110
截面尺寸 Section size(mm)	10*10
发光角度 Beam angle	120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)






发光方向:侧发光
Lighting Dairection: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes







出线堵头 End cap with hole	尾塞 End cap no hole	安装卡扣 Aluminum Clip	铝型材 Aluminum Profile	可弯曲型材 Flexible Profile


Side View 12*12(mm) 共挤防断款







板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	132
截面尺寸 Section size(mm)	12*12
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	



发光方向:侧发光


Lighting Dairection: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes





出线堵头 End cap with hole	尾塞 End cap no hole	安装卡扣 Aluminum Clip	铝型材 Aluminum Profile	可弯曲型材 Flexible Profile


Side View 15*15(mm) 共挤防断款







板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	202
截面尺寸 Section size(mm)	15*15
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	



发光方向:侧发光


Lighting Dairection: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes





出线堵头 End cap with hole	尾塞 End cap no hole	安装卡扣 Aluminum Clip	铝型材 Aluminum Profile	可弯曲型材 Flexible Profile


Side View 20*20 (mm) 共挤防断款








板宽 PCB Width（mm）	10
重量 Weight（g/m）	335
截面尺寸 Section size（mm）	20*20
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	



发光方向:侧发光

Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile

Side View 4*10 (mm) 共挤防断款









板宽 PCB Width（mm）	5
重量 Weight（g/m）	47.5
截面尺寸 Section size（mm）	4*10
发光角度 Beam angle	120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)





发光方向:侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile


Side View 5*8 (mm) 共挤防断款







板宽 PCB Width（mm）	5
重量 Weight（g/m）	48
截面尺寸 Section size（mm）	5*8
发光角度 Beam angle	120°





发光方向:侧发光


Lighting Direction: Side Lighting


剪刀口 Cutting mark: Yes


Side View 6*12 (mm) 三色共挤防断款







板宽 PCB Width（mm）	8
重量 Weight（g/m）	78
截面尺寸 Section size（mm）	6*12
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	



发光方向:侧发光

Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头
End cap with hole


尾塞
End cap no hole

安装卡扣
Aluminum Clip


铝型材
Aluminum Profile


可弯曲型材
Flexible Profile


Side View 6*16 (mm) 共挤防断款








板宽 PCB Width（mm）	10
重量 Weight（g/m）	109
截面尺寸 Section size（mm）	6*16
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	



发光方向:侧发光


Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark: Yes




出线堵头 End cap with hole	尾塞 End cap no hole	安装卡扣 Aluminum Clip	铝型材 Aluminum Profile	可弯曲型材 Flexible Profile

Side View 10*18(mm) 共挤防断款









板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	186
截面尺寸 Section size(mm)	10*18
发光角度 Beam angle	180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)





发光方向: 三面侧发光
Lighting Direction: 3 sides Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole







尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile


Side View 10*20(mm) 三色共挤防断款







板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	202
截面尺寸 Section size(mm)	10*20
发光角度 Beam angle	120°



发光方向:侧发光
Lighting Dairection: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes





出线堵头
End cap with hole





尾塞
End cap no hole


Side View 12*20(mm) 共挤防断款








板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	270
截面尺寸 Section size(mm)	12*20
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	



发光方向:侧发光
Lighting Dairection: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole

尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile

Side View 5*12 (mm) 共挤防断款









板宽 PCB Width（mm）	8
重量 Weight（g/m）	68
截面尺寸 Section size（mm）	5*12
发光角度 Beam angle	120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)





发光方向:侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile

Side View 6*13 (mm) 共挤防断款









板宽 PCB Width（mm）	8
重量 Weight（g/m）	85
截面尺寸 Section size（mm）	6*13
发光角度 Beam angle	120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)






发光方向:侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark: Yes





出线堵头 End cap with hole	尾塞 End cap no hole	安装卡扣 Aluminum Clip	铝型材 Aluminum Profile	可弯曲型材 Flexible Profile


Side View 8*16 (mm) 共挤防断款







板宽 PCB Width（mm）	8
重量 Weight（g/m）	144
截面尺寸 Section size（mm）	8*16
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	



发光方向:侧发光

Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile

Side View 8*17(mm) L型侧出 三色共挤款









PCB板 PCB	L型侧出板 L-TYPE side out
重量 Weight(g/m)	157
截面尺寸 Section size(mm)	8*17
发光角度 Beam angle	270°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)





发光方向:侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole







尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile





可弯曲型材
Flexible Profile


Side View 8*17(mm) 三色共挤防断款







板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	152
截面尺寸 Section size(mm)	8*17
发光角度 Beam angle	270°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	



发光方向:侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole







尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile





可弯曲型材
Flexible Profile


Side View 10*23(mm) 三色共挤防断款








板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	260
截面尺寸 Section size(mm)	10*23
发光角度 Beam angle	270°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	



发光方向:侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile


Top View 10*4.5 高压款








板宽 PCB Width（mm）	8
重量 Weight（g/m）	57
截面尺寸 Section size（mm）	10*4.5
发光角度 Beam angle	120°



发光方向:正发光
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole




3M 胶
3M Tape




安装扣件
Plastic clip


Top View 12*4.5 高压款








板宽 PCB Width（mm）	10
重量 Weight（g/m）	62
截面尺寸 Section size（mm）	12*4.5
发光角度 Beam angle	120°



发光方向:正发光
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole



3M 胶
3M Tape



安装扣件
Plastic clip